



ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
ȘI PROTECȚIA COPILULUI SUCEAVA



Bdul. George Enescu, nr. 16, Suceava, ROMÂNIA

Telefon: 0230-520172

Cod Postal 720231 e-mail: [achizitii@dpcsv.ro](mailto:achizitii@dpcsv.ro)

Fax: 0230-523337

Nr. 128.696 ..... din 17. IUL. 2024

Se aproba  
Director executiv.  
Georgeta Nadia CRETULEAC

## CAIET DE SARCINI

### Echipamente PSI și trusă medicală

Programului de Interes Național PIN 1 - „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”

Achiziția publică de furnizare dotări și echipamente se realizează în cadrul proiectului „Construire locuință maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități din cadrul proiectului PIN 1 - Pași spre viitor – Locuința nr. 1, 2, 3, în satul Pârteștii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava” și „Reabilitare clădire pentru înființare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități din cadrul proiectului PIN 1 - Pași spre viitor - în satul Pârteștii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava”, finanțat prin Programului de Interes Național PIN 1 - „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, specificațiile tehnice care definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, DGASPC Suceava îndeplinește rolul de autoritate contractantă, respectiv autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

### **Echipamente PSI și trusă medicală**

Pentru dotarea proiectului PIN 1 - Pași spre viitor - Construire Locuință maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități - Locuință nr.1,2,3 în satul Pârteștii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire bunuri</b>	<b>U/M</b>	<b>Bucăți/Locuinta</b>	<b>Nr. locuințe</b>	<b>Total buc./LMP</b>
1.	PICHET PSI	buc	1	3	3
2.	STINGĂTOR TIP P6	buc	1	3	3
3.	LADĂ NISIP	buc	1	3	3
4.	PLĂCUȚE PSI	set	1	3	3
5.	TRUSĂ PRIM AJUTOR	buc	1	3	3

### **Specificații tehnice**

Nr. crt.	Denumire bunuri	U/M	Caracteristici	Total buc./LMP
1.	PICHET PSI	buc	Echipe Standard (Panou, Unelte PSI, Stingator P6, Furtun Psi, Teava De Refulare, Cheie Racord) <u>Pichetul PSI va fi echipat</u> cu urmatoarele componente: - suporti cange; - cange 2 bucati; - ranga PSI; - cazma; - galeata 10 litri; - topor-tarnacop; - stingator P6; - Furtun PSI cu racorduri TIP C - Teava de refulare cu robinet si racord fix TIP C - Cheie racord ABC	3
2.	STINGĂTOR TIP P6	buc	Stingator incarcat cu pulbere tip ABC, cu greutatea incarcaturii de 6 kg. Jetul stingatorului va avea o lungime de 4 m iar incarcatura se va descarca in doar 12 secunde. Caracteristicile focarului minim: 21A/144B. Termenul de garantie de 5 ani (verificare anuala).	3
3.	LADĂ NISIP	buc	Lada de nisip pentru nisip PSI va fi confectionata din metal, mai precis tabla de otel laminat OL 37 STAS 9264 – 80, sudata pe interior. Va fi prevazuta cu capac asamblat pe lada prin intermediul a 2 balamale. Pe capacul lazii de nisip va fi sudat un maner pentru a permite manevrarea acesteia cu usurinta. Pentru a evita aparitia fenomenelor de coroziune, in partea sa inferioara vor fi fixate patru picioare de asezare. Protectia anticoroziva va fi realizata prin utilizarea unei vopsele de culoare rosie care este foarte rezistenta la intemperii atmosferice.	3
4.	PLĂCUȚE PSI	set	Indicatoarele de mai multe feluri: de informare, avertizare, interzicere, obligativitate, salvare, paza si incendii. • <b>Material</b> - print pe folie PVC autoadeziva cu rezistenta in timp la soare si intemperii • <b>Taiate pe contur</b> - stickerele sunt taiate individual pe contur cu	3

		<p>ajutorul echipamentelor speciale</p> <p>• <b>Montare</b> - stickerele se vor aplica prin lipire pe o suprafata neteda; indepartati suportul din hartie de pe spatele autocolantului si aplicati folosind o racleta din plastic sau un card</p> <p><b>Pachetul contine cel puțin 15 indicatoare diferite</b> (Reguli de urmat in caz de incendiu, Intrerupator general, Alarma antiincendiu, Hidrant, Extinctori, Directie de urmat in caz de urgente, Extinctori, etc)</p>	
5.	TRUSĂ PRIM AJUTOR	<p>buc</p> <p>Trusa sanitara de prim ajutor fixa este o trusa rigida fabricata din material plastic rezistent, cu marginile si colturile rotunjite. Dimensiunile trusei pentru acordarea primului ajutor 400 mm/300 mm, prevazuta cu suruburi si dibluri de prindere pe perete.</p> <p>Perioada de valabilitate 30 de luni, reincarcabila, kit-ul de reincarcare trusa sanitara de prim ajutor fixa fiind capabil sa ii prelungeasca perioada de valabilitate cu inca 30 de luni.</p> <p>Componenta trusei sanitare de prim ajutor fixa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leucoplast 5 cm / 3 m – 1 rola</li> <li>- Alcool sanitar – 200 ml</li> <li>- Comprese sterile 10 cm / 8 cm x 10 buc – 10 pachete</li> <li>- Fesi tifon mari 10 cm / 5 m – 3 buc</li> <li>- Fesi tifon mici 5 cm / 4 m – 5 buc</li> <li>- Alcool iodat – 200 ml</li> <li>- Pansaplast (plasture) 6 cm / 50 cm – 1 buc</li> <li>- Bandaj triunghiular l=80 mm – 2 buc</li> <li>- Pansament cu rivanol 6 cm / 10 cm – 5 buc</li> <li>- Pansament individual 2 cm / 6 cm – 10 buc</li> <li>- Vata hidrofila sterila, pachet A 50g – 2 pachete</li> <li>- Leucoplast 2,5 cm / 2,5 m – 1 rola</li> <li>- Manusi de examinare – 4 perechi</li> <li>- Atele din material plastic – 2 seturi</li> <li>- Garou elastic 50 cm – 1 buc</li> <li>- Rivanol solutie 1% – 200 ml</li> <li>- Perogen – 1 flacon</li> <li>- Batiste de hartie cu solutie dezinfectanta – 10 buc</li> </ul>	3

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ace siguranta – 12 buc</li> <li>- Deschizator de gura din material plastic – 1 buc</li> <li>- Pahare de unica folosinta – 5 buc</li> <li>- Caiet a 50 de pagini – 1 buc</li> <li>- Pipa Guedel marimea 10 -1 buc</li> <li>- Pipa Guedel marimea 4 – 1 buc</li> <li>- Dispozitiv de respiratie gura la gura – 1 buc</li> <li>- Foarfece cu varfuri boante – 1 buc</li> <li>- Creion – 1 buc</li> <li>- Brosura cu instructiuni de prim ajutor – 1 buc.</li> </ul>	
--	--	---	--

Pentru dotarea proiectului PIN 1 - Pași spre viitor ” Reabilitare clădire pentru înființare Centru de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități ” în satul Pârteștii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava,

Nr. crt.	Denumire bunuri	U/M	Total buc./ Centru de zi
1.	PICHET PSI	buc	1
2.	STINGĂTOR TIP P6	buc	1
3.	LADĂ NISIP	buc	1
4.	PLĂCUȚE PSI	set	1
5.	TRUSĂ PRIM AJUTOR	buc	1

#### Specificații tehnice

Nr. crt.	Denumire bunuri	U/M	Caracteristici	Total buc./ Centru de zi
1.	PICHET PSI	buc	<p>Echipe Standard (Panou, Unelte PSI, Stingator P6, Furtun Psi, Teava De Refulare, Cheie Racord)</p> <p><u>Pichetul PSI va fi echipat cu urmatoarele componente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- suporti cange;</li> <li>- cange 2 bucati;</li> <li>- ranga PSI;</li> <li>- cazma;</li> </ul>	1


			<ul style="list-style-type: none"> <li>- galeata 10 litri;</li> <li>- topor-tarnacop;</li> <li>- stingator P6;</li> <li>- Furtun PSI cu racorduri TIP C</li> <li>- Teava de refulare cu robinet si racord fix TIP C</li> <li>- Cheie racord ABC</li> </ul>	
2.	STINGĂTOR TIP P6	buc	Stingator incarcat cu pulbere tip ABC, cu greutatea incarcaturii de 6 kg. Jetul stingatorului va avea o lungime de 4 m iar incarcatura se va descarca in doar 12 secunde. Caracteristicile focarului minim: 21A/144B. Termenul de garantie de 5 ani (verificare anuala).	1
3.	LADĂ NISIP	buc	Lada de nisip pentru nisip PSI va fi confectionata din metal, mai precis tabla de otel laminat OL 37 STAS 9264 – 80, sudata pe interior. Va fi prevazuta cu capac asamblat pe lada prin intermediul a 2 balamale. Pe capacul lazii de nisip va fi sudat un maner pentru a permite manevrarea acesteia cu usurinta. Pentru a evita aparitia fenomenelor de coroziune, in partea sa inferioara vor fi fixate patru picioare de asezare. Protectia anticoroziiva va fi realizata prin utilizarea unei vopsele de culoare rosie foarte rezistenta la intemperiiile atmosferice.	1
4.	PLĂCUȚE PSI	set	Indicatoarele de mai multe feluri: de informare, avertizare, interzicere, obligativitate, salvare, paza si incendii. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material</b> - print pe folie PVC autoadeziva cu rezistenta in timp la soare si intemperii</li> <li>• <b>Taiate pe contur</b> - stickerile sunt taiate individual pe contur cu ajutorul echipamentelor speciale</li> <li>• <b>Montare</b> - stickerile se vor aplica prin lipire pe o suprafata neteda; indepartati suportul din hartie de pe spatele autocolantului si aplicati folosind o racleta din plastic sau un card</li> </ul> <b>Pachetul contine cel puțin 15 indicatoare diferite</b> (Reguli de urmat in caz de incendiu, Intrerupator general, Alarma antiincendiu, Hidrant, Extincto, Directie de urmat in caz de urgente, Extincto, etc)	1
5.	TRUSĂ PRIM AJUTOR	buc	Trusa sanitara de prim ajutor fixa este o trusa rigida fabricata din material plastic rezistent, cu marginile si colturile rotunjite.	1

		<p>Dimensiunile trusei pentru acordarea primului ajutor 400 mm/300 mm, prevazuta cu suruburi si dibluri de prindere pe perete.</p> <p>Perioada de valabilitate 30 de luni, reincarcabila, kit-ul de reincarcare trusa sanitara de prim ajutor fixa fiind capabil sa ii prelungeasca perioada de valabilitate cu inca 30 de luni.</p> <p>COMPONENTA TRUSEI SANITARE DE PRIM AJUTOR FIXA?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leucoplast 5 cm / 3 m – 1 rola</li> <li>- Alcool sanitar – 200 ml</li> <li>- Comprese sterile 10 cm / 8 cm x 10 buc – 10 pachete</li> <li>- Fesi tifon mari 10 cm / 5 m – 3 buc</li> <li>- Fesi tifon mici 5 cm / 4 m – 5 buc</li> <li>- Alcool iodat – 200 ml</li> <li>- Pansaplast (plasture) 6 cm / 50 cm – 1 buc</li> <li>- Bandaj triunghiular l=80 mm – 2 buc</li> <li>- Pansament cu rivanol 6 cm / 10 cm – 5 buc</li> <li>- Pansament individual 2 cm / 6 cm – 10 buc</li> <li>- Vata hidrofila sterila, pachet A 50g – 2 pachete</li> <li>- Leucoplast 2,5 cm / 2,5 m – 1 rola</li> <li>- Manusi de examinare – 4 perechi</li> <li>- Atele din material plastic – 2 seturi</li> <li>- Garou elastic 50 cm – 1 buc</li> <li>- Rivanol solutie 1% – 200 ml</li> <li>- Perogen – 1 flacon</li> <li>- Batiste de hartie cu solutie dezinfectanta – 10 buc</li> <li>- Ace siguranta – 12 buc</li> <li>- Deschizator de gura din material plastic – 1 buc</li> <li>- Pahare de unica folosinta – 5 buc</li> <li>- Caiet a 50 de pagini – 1 buc</li> <li>- Pipa Guedel marimea 10 -1 buc</li> <li>- Pipa Guedel marimea 4 – 1 buc</li> <li>- Dispozitiv de respiratie gura la gura – 1 buc</li> <li>- Foarfece cu varfuri boante – 1 buc</li> <li>- Creion – 1 buc</li> <li>- Brosura cu instructiuni de prim ajutor – 1 buc.</li> </ul>
--	--	---

Oferta financiară trebuie să includă prețurilor unitare pentru fiecare tip de produs enumerat în prezentul caiet de sarcini. Pentru atribuirea contractului se va alege cea ofertă care conține suma cea mai mică a prețurilor unitare pentru produsele enumerate în prezentul caiet de sarcini. Contractul de achiziție publică de furnizare ce se va încheia va cuprinde întreaga valoare estimată pentru aceste bunuri.

Operatorii economici se obligă la transportul și instalarea bunurilor la sediul centrului din satul Pârteștii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava și orice alte cheltuieli ocazionate de instalare a bunurilor. Termenul de garanție pentru toate bunurile din Caietul de sarcini este de minim 12 luni de la instalare.

Director executiv adjunct,  
**Mihai Dragoș Brăteanu**



Serviciul achiziții publice, contractare servicii sociale și investiții

Vasile Cristinel Placintă

Serviciul Strategii, Proiecte, Monitorizare

Nicoleta Botezatu



Echipa de implementare

Manager proiect - Vasile Domșa



Expert financiar - Viorel Chirilă

Asistent manager – Adina Cristina Tărăboantă



Expert achiziții – Bogdan Vasiliu

